

イナビル

操作方法	よくあるピットフォール
①吸入の準備	<input type="checkbox"/> 薬剤トレーをスライドさせた状態で、吸入容器をたたいている。 <input type="checkbox"/> 吸入容器を軽くたたいて、薬剤を下に集めていない。
②息吐き	<input type="checkbox"/> 息吐きを行っていない <input type="checkbox"/> 姿勢が悪い。
③吸入	<input type="checkbox"/> 薬剤トレー ① を端までしっかりとスライドさせていない。 <input type="checkbox"/> 空気孔をふさいでいる。 <input type="checkbox"/> 吸入口を奥までしっかりとくわえていない。 <input type="checkbox"/> 体を起こしながら吸えていない。 <input type="checkbox"/> 「スーッ」と大きく吸えていない。
④息止め	<input type="checkbox"/> 息止めを行っていない
⑤息吐き	<input type="checkbox"/> 吐いた息を吸入口に吹きかけている。
⑥もう一方の吸入	<input type="checkbox"/> 薬剤トレー ② を端までしっかりとスライドさせていない。 <input type="checkbox"/> 空気孔をふさいでいる。 <input type="checkbox"/> 吸入口を奥までしっかりとくわえていない。 <input type="checkbox"/> 体を起こしながら吸えていない。 <input type="checkbox"/> 「スーッ」と大きく吸えていない。
⑦息止め	<input type="checkbox"/> 息止めを行っていない
⑧息吐き	<input type="checkbox"/> 吐いた息を吸入口に吹きかけている。
⑨繰り返し	<input type="checkbox"/> 薬剤トレーを元の状態に戻していない。 <input type="checkbox"/> ①～⑧を繰り返していない。
その他	<input type="checkbox"/> 添加物に乳糖が含まれているが、苦く感じる場合があります。