

ナゾネックス点鼻液

(AG: モメタゾン点鼻液「杏林」)






デバイス各部位の名称と注意点



持ち方

- ※ 初回のみ空うちが必要です
- ※ 開封日と使用可能日数を本体に記入します
- ※ 人差し指と中指でノズルを挟み、親指で本体を支えて持ちます

指導する薬剤師の方へ：吸入薬のステップと合わないので、報告書は簡易版を使ってください

操作方法		ポイント
吸入前の準備		<input type="checkbox"/> 鼻をかんで、鼻のつまりを解消しておきます
①薬の準備		<input type="checkbox"/> 容器をよく振ります <input type="checkbox"/> キャップをねじらず、まっすぐ上に引き抜きます <input type="checkbox"/> 上のイラストのように持ちます
②点鼻噴霧		<input type="checkbox"/> 頭をうつむき加減にし、ノズルの先端を鼻腔に入れ、 各鼻1回ずつ 噴霧します
③拡げる		<input type="checkbox"/> ノズルの先端を鼻から外します <input type="checkbox"/> 薬が奥まで行き渡るよう、上を向き、息を 鼻から吸って、口から吐きます
④繰り返し		<input type="checkbox"/> (12歳以上・1回2噴霧) ②③をもう一度繰り返します
⑤後片付け		<input type="checkbox"/> ノズルの先をティッシュで拭いて、キャップをしめます
(初回のみ) 空うち		<input type="checkbox"/> 空打ちを10回程度行い、薬液が霧状に噴霧されることを確認します